

تعليمات جمع عينة تحليل البول بعد القذف

هام: قم بإجراء هذه العملية قبل أقل من ساعتين (2) من موعدك المحدد مسبقاً لتسليم العينة.

تعليمات جمع العينة:

1. قبل جمع عينة السائل المنوي، أفرغ مثانتك عن طريق التبول في المرحاض.
2. اكتب بوضوح على إحدى عبوات جمع العينة اسمك الأول واسم العائلة وتاريخ ميلادك (السنة/الشهر/اليوم). سوف يتم استخدام هذه العبوة لجمع عينة السائل المنوي.
3. ابدأ في ملء قائمة تحقق جمع العينات المتوفرة في مجموعتك بكتابة اسمك وتاريخ ميلادك.
- ملاحظة:** من المهم أن تحاول إخراج عينة من السائل المنوي. في حال حاولت ولم تتمكن من إخراج عينة، يرجى الإشارة إلى عدم وجود عينة سائل منوي في "قائمة تحقق تسليم العينات"، ثم تابع التعليمات من الخطوة رقم 5.
4. جمع عينة السائل المنوي: يرجى الاطلاع على التعليمات المرفقة بعنوان "تعليمات جمع عينة تحليل السائل المنوي".
5. يجب الآن كتابة اسمك الأول واسم العائلة، وتاريخ ميلادك (السنة/الشهر/اليوم) ووقت الجمع على العبوة الثانية.
6. بعد جمع عينة السائل المنوي أو محاولة جمعها، يجب عليك تنظيف القضيب بالماء والتبول فوراً داخل العبوة المعقمة الثانية المرفقة في مجموعة جمع العينات. يجب التبول بالكامل داخل العبوة، ولا تفقد أي جزء من البول في المرحاض.
7. يجب إحكام غلق غطاء العبوة. لن يتم قبول العبوات التي بها تسريب.
8. ضع عبوات العينات في حقيبة المواد البيولوجية الخطرة، وضع الطلب الأصلي وقائمة تحقق جمع العينات في الجيب الخارجي للحقيبة. إذا لم تكن لديك حقيبة مواد بيولوجية خطرة، سوق نقوم باستلام عيناتك أيضاً. يرجى التأكد من إحضار الطلب الأصلي وقائمة تحقق جمع العينات مع العينة حتى لو لم تكن لديك حقيبة مواد بيولوجية خطرة.
9. أغلق الحقيبة بإحكام وانقل العينة إلى المختبر. تذكر الحفاظ على العينة في درجة حرارة الجسم (ضعها داخل القميص، أو عند حافة الخصر، أو تحت الإبط). قد يؤدي عدم الحفاظ على العينة في درجة حرارة الجسم إلى رفضها و/أو طلب إعادة جمع العينة.