

تعليمات جمع عينة تحليل السائل المنوي

هام:

- يجب عليك الامتناع عن أي شكل من أشكال القذف لمدة تتراوح بين 2 و 5 أيام قبل جمع العينة في يوم موعدك.
- لا يُسمح باستخدام الواقي الذكري لجمع السائل المنوي لاحتوائه على مواد تقتل الحيوانات المنوية . إذا كنت ترغب في جمع عينة عن طريق الجماع، يمكنك شراء واقيات ذكورية غير سامة من مختبرنا واستخدامها لجمع العينة. إذا قمت بجمع العينة باستخدام هذا النوع من الواقيات، ضع الواقي بالكامل في إحدى عبواتنا المعقمة وأحضرها إلى المختبر في موعدك المحدد. لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإدارة على الرقم 416-581-0000.
- يجب عدم إجراء الجماع المتقطع لجمع العينات لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الجزء الأول الأكثر أهمية من قذف السائل المنوي وقد تتلوث العينة بخلايا أو بكتيريا من المهبل.
- يجب عدم استخدام المزلقات والكريمات للمساعدة في عملية الجمع لأنها قد تكون سامة للحيوانات المنوية.
- يجب تسليم العينات التي تم جمعها في المنزل إلى أحد مواقع مختبرات FlowLabs، وذلك بموعد مسبق فقط، خلال ساعة واحدة من جمعها، مع ضرورة الحفاظ عليها في درجة حرارة الجسم منذ وقت الجمع وحتى التسليم. إذا أدت ظروف قهرية إلى تأخير وقت التسليم، يُرجى إحضار العينة في أقرب وقت ممكن من انتهاء الساعة. قد يؤدي عدم حفظ العينات في درجة حرارة الجسم إلى انخفاض حركة الحيوانات المنوية نتيجة الصدمة الحرارية. سوف يؤثر طول وقت التسليم وتغيرات درجة الحرارة على نتائج الاختبار، وقد يتم رفض العينة الخاصة بك.
- تتوفر مواعيد لجمع العينات داخل المختبر للأشخاص الذين يعيشون على بعد أكثر من ساعة من موقع مختبرات FlowLabs.
- يجب عليك تقديم بطاقة التأمين الصحي الإقليمية والطلب الأصلي عند حضور موعدك في مختبرات FlowLabs. وإذا لم تكن مشمولاً بخطة تأمين صحي إقليمية، فيجب عليك تقديم شكل آخر من أشكال الهوية الحكومية التي تحتوي على صورة شخصية (رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية، إلخ).

تعليمات جمع العينة:

1. افحص عبوة جمع العينة المعقمة للتأكد من عدم كسر الختم. إذا كانت العبوة أو الختم مكسورًا بشكل واضح، وكنت تشك في أن العبوة لم تعد معقمة بسبب فتحها، يرجى إبلاغ موظفي FlowLabs للحصول على عبوة جديدة. أما إذا كان الختم قد انكسر فحسب نتيجة لعملية الشحن وتظن أن العبوة لا تزال معقمة لأنها لم تُفتح، فيرجى الاستمرار في استخدامها كما هو موضح في التعليمات.
2. اكتب بوضوح على عبوة جمع العينات اسمك الأول واسم العائلة وتاريخ ميلادك (يوم/شهر/سنة)، ما لم تكن العبوة مجهزة ببياناتك مسبقًا.
3. ابدأ بملء قائمة تحقق جمع العينات الموجودة في مجموعتك عن طريق كتابة اسمك والتاريخ.
4. يجب جمع عينة السائل المنوي فقط بعد أن تكون قد قمت بغسل يديك وقضيبك بالماء والصابون. تأكد من شطف كل بقايا الصابون.
5. جفف يديك وقضيبك جيدًا قبل جمع العينة.
6. قم بجمع عينة السائل المنوي عن طريق الاستمنااء فقط، في يوم موعده، مباشرةً في كوب الجمع. يلزم قذف كامل واحد. في حال فقدان جزء من العينة أثناء الجمع، يرجى كتابة ملحوظة بذلك في قائمة التحقق وإبلاغ موظفي المختبر عند تسليم العينة.
7. تأكد أن العينة بالكامل داخل العبوة وأغلق غطاء العبوة بإحكام.
هام: اكتب وقت جمع العينة على العبوة واستكمل قائمة التحقق.
8. ضع عبوة العينة في حقيبة المواد البيولوجية الخطرة، وضع الطلب الأصلي وقائمة تحقق جمع العينات في الجيب الخارجي للحقيبة. إذا لم تكن لديك حقيبة مواد بيولوجية خطرة، سوق نقوم باستلام عيناتك أيضًا. يرجى التأكد من إحضار طلبك الأصلي وقائمة تحقق جمع العينات مع العينة حتى لو لم تكن لديك حقيبة مواد بيولوجية خطرة.
9. أغلق الحقيبة بإحكام وانقل العينة إلى المختبر. تذكر الحفاظ على العينة في درجة حرارة الجسم (ضعها داخل القميص، أو عند حافة الخصر، أو تحت الإبط). قد يؤدي عدم الحفاظ على العينة في درجة حرارة الجسم إلى رفضها و/أو طلب إعادة جمع العينة.
10. يُرجى التخطيط للوصول قبل موعده بخمس دقائق. في حال تأخر أكثر من عشر دقائق، قد لا تتمكن من استقبالك. يُرجى تخصيص وقت كافٍ لجمع العينة في يوم موعده لتجنب التأخير.
11. تأكد من تسليم العينة الخاصة بك مباشرةً إلى موظفي FlowLabs. لا تترك العينة عند الباب.

يمكنك العثور على مواقع FlowLabs عبر الإنترنت على الرابط التالي:

<https://flowlabs.ca/locations>